

## FICHA TÉCNICA:

### **CUCHOL REFORZADO POLVO**

#### USOS:

Autorizado para su uso por el público en general y en industria alimentaria exclusivamente por personal especializado. Es un insecticida en polvo, de efecto rápido y prolongado contra cucarachas, hormigas, escarabajos, garrapatas, pulgas, arañas, así como todo tipo de insectos rastreros.

#### PROPIEDADES:

Es un producto que produce un efecto de volteo y mortalidad instantáneo sobre los insectos. Actúa por ingestión y por contacto.

#### DOSIS Y FORMA DE USO:

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Aplicar de forma directa por espolvoreo hacia zócalos y/o suelos. No aplicar de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, consuman ó sirvan alimentos. Evitar el contacto de los niños con las superficies tratadas. No espolvorear sobre alimentos, utensilios de cocina ni sobre las superficies donde se manipulen, preparen, consuman ó sirvan alimentos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No mezclar con otros productos químicos.

La aplicación del CUCHOL REFORZADO POLVO en la industria alimentaria deberá llevarse a cabo en ausencia de alimentos. No utilizar en presencia de personas. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria o utensilios que sean manipulados en los locales ó instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

#### COMPOSICIÓN:

Fenitotrión	3 %
d-Fenotrión	0,15 %
Sustancia de sabor amargo	0,009 %
Excipientes csp	100%

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Polvo incoloro.

Olor: Débil

#### PRESENTACIÓN:

Bote espolvoreador de 100, caja de 24 envases de 100gr. Bote espolvoreador de 250 gr, caja de 12 envases de 250 gr. Caja con bolsa de 1 Kg,

#### PRECAUCIONES:

##### **PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE**

**R-51/53** Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**S-2** Mantener fuera del alcance de los niños.

**S-13** Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

**S-22** No respirar el polvo.

**S-24/25** Evítese el contacto con los ojos y la piel.

**S-35** Elimínense los residuos y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

**S-45** En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).

## **RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

Inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Irritación de ojos, piel y mucosas. Hipersensibilidad.

### Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta ó el envase.
- No deje solo al intoxicado en ningún caso.

### Consejos terapéuticos:

- Tratamiento: atropina. Controlar la cianosis.
- Tratamiento sintomático

Reg. D.G.S.P. n° 06-30-01025 y 06-30-01025 HA

**Composición comunicada al  
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.  
Tel: 91-5620420.**

### **NOTA:**

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.